

Территориальный отдел  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Самарской области  
в Сергиевском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 20-05/55/1

дата «29» апреля 2016г.

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

для учащихся начальной школы гардероб размещен в классах, оборудован вешалками, в нарушение п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10):

- отсутствуют полки с ячейками для обуви в каб. №14 верхняя одежда сложена на подоконнике, обувь разбросана под вешалкой
- в туалете для мальчиков и девочек кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п. 4. 25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- в туалете для мальчиков на втором этаже нарушена целостность стены (отошла облицовочная плитка), что затрудняет проведение их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4. 28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- ограждение отопительных приборов в учебных классах начальной школы не выполнено, что является нарушением п. 6. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- в кабинетах начальных классов около умывальников нет полотенец, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- с целью выявления педикулеза после весенних каникул не все дети осмотрены на педикулез, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- для сбора игл не используется твердая (не прокалываемая) упаковка, после обработки иглы выбрасываются в контейнер с отходами группы А, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

**Пищеблок**

- для порционирования блюд на инвентаре отсутствует мерная метка объема в литрах и миллилитрах, что является нарушением п.4.11, СанПиН 2.4.5.2409-08.
- в наличии столовая посуда со сколами, что является нарушением п.4.12, СанПиН 2.4.5.2409-08.
- разделочный инвентарь (ножи) с маркировкой: "СМ", "СР", "СО", "ВМ", "ВО", хранятся навалом в одном лотке, что является нарушением п.4.10, СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Отсутствует термометр для контроля температуры воды при мытье кухонной и столовой посуды, температура воды для мытья кухонной и столовой посуды ниже 45<sup>0</sup>С, что является нарушением п.5.8, п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Столовые приборы после прокаливания перекаладываются в пластмассовые контейнеры, которые не обрабатываются методом прокаливания, что является нарушением п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

-уборочный инвентарь (веник, совок) хранится в производственном помещении на нижней решетке стола «ОВ», что является нарушением п.5.22, СанПиН 2.4.5.2409-08.

-бак с пищевыми отходами переполнен, хранится в производственном помещении на нижней решетке стола «ОВ», вместе с очищенным луком, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

**На основании экспертного заключения по результатам испытаний от 28.04.2016 г. №839** на рабочем месте водителя школьного автобуса ПА33205370 (гос №ВЕ84463) содержание оксида углерода превышает ПДК в1,75 раза (норма не более 20мг/м<sup>3</sup>), что является нарушением ГН 2.2.5.1313-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

**На основании экспертного заключения по результатам испытаний от 28.04.2016 г. №885** измерения параметров освещенности в кабинете №33 освещенность в точках №№3,4,5, не соответствуют СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

**Структурное подразделение «Детский сад «Теремок»» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол**

- в садике нет условий для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- в моечном цехе пищеблока нарушена целостность кафельной плитки на стене, что затрудняет проводить их влажную уборку» и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

-расстановка раскладных кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

- не обработанное яйцо хранится на стеллаже вместе с продуктами питания, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13

-не проводится выявление инвазированных контагиозных гельминтозами одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

**Структурное подразделение «Детский сад «Золотой ключик»» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол**

- Организован питьевой режим – бутилированная вода переливается в графины, что является нарушением ч.14 п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13

**В нарушение Раздел 5 п. 5.2, п.5.3, п.п. 5.3.6, СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»** не организовано проведение полного производственного контроля в процессе эксплуатации плавательных бассейнов, а именно: не организовано проведение полного производственного контроля в процессе эксплуатации плавательных бассейнов с лабораторным контролем за качеством воды на паразитологические исследования 1 раз в квартал, а также не организована оценка эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря 1 раз в квартал с отбором смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсеменённость яйцами гельминтов.

- Не все дети прошли обследование на гельминты (не представлены справки), что является нарушением п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- банки под суточную пробу хранятся в посуде без крышки, что является нарушением п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Структурное подразделение «Детский сад «Аленушка»» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол**  
 - для защиты детей от солнца и осадков на территории отсутствуют тентовые навесы, **что является нарушением п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.**  
 - отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви, **что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**  
 - нарушен режим мытья посуды, в смывах, отобранных с кастрюли «Молоко» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (протокол микробиологических лабораторных испытаний смывов от 20.04.2016 № 25317), **что является нарушением п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13**  
 - моющие и дезинфицирующие средства хранятся не в таре изготовителя, **что является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.**

**С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнени
1	2	3
1	Санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудовать кабинами с дверями. (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017 г.
2	Гардероб для начальной школы разместить в соответствии с п.4.5 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
3	В туалете для мальчиков на втором этаже провести косметический ремонт (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
4	Приобрести полотенца для начальных классов (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017 г.
5	Оградить отопительные приборы в учебных классах начальной школы (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
6	Проводить обследование детей на педикулез в соответствии с п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
7	Приобрести термометр для контроля температуры воды при мытье кухонной и столовой посуды	18.08.2017г.
8	Создать условия для просушивания верхней одежды и обуви. (детский сад «Теремок», детский сад «Золотой ключик», детский сад «Аленушка»)	18.08.2017г.
9	Приобрести для сбора и хранения игл твердую (не прокалываемую) упаковку (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
10	Рабочее место водителя привести в соответствие с ГН 2.2.5.1313-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017 г.
11	Заменить посуду со сколами (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	
12	Пластмассовые контейнеры для столовых приборов обрабатывать методом прокаливания (п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.) (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	
13	разделочный инвентарь (ножи) с маркировкой: "СМ", "СР", "СО", "ВМ", "ВО", хранить в соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	
14	Освещенность в кабинете № 33 привести в соответствии СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.

15	Моющие и дезинфицирующие средства хранить в соответствии с п.5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.( детский сад «Аленушка»)	18.08.2017г.
16	В моечном цехе пищеблока провести ремонт (Детский сад «Теремок»)	18.08.2017 г.
17	Освещенность в кабинете № 33 привести в соответствии СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	18.08.2017г.
18	Расставит раскладные кровати в соответствии п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Детский сад «Теремок»)	
19	Выделить отдельное место для хранения яйца (Детский сад «Теремок»)	
20	Организован питьевой режим в соответствии с ч.14 п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 детский сад «Золотой ключик»	18.08.2017г.
21	Провести обследование детей на гельминты согласно п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». ( детский сад «Теремок»», детский сад «Золотой ключик»)	18.08.2017г.
22	Организовать проведение полного производственного контроля в процессе эксплуатации плавательных бассейнов с лабораторным контролем за качеством воды на паразитологические исследования 1 раз в квартал, а также организовать оценку эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря 1 раз в квартал с отбором смывов на присутствие общих колиморфных бактерий и обсеменённость яйцами гельминтов. детский сад «Золотой ключик»	18.08.2017г.
23	Банки под суточную пробу хранить в соответствии с п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. детский сад «Золотой ключик»	18.08.2017 г.
24	Для защиты детей от солнца и осадков на территории установить тентовые навесы .( детский сад «Аленушка»)	18.08.2017г.
25	В туалетных старшей и подготовительной групп установить двери на кабинах. .( детский сад «Аленушка»)	18.08.2017г.
26	Столовую посуду мыть в соответствии с п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 .( детский сад «Аленушка»)	18.08.2017 г.
27	На инвентаре для порционирования блюд указать мерную метку (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).	

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы п.г.т Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области (ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол).

(законный представитель директор школы Соломонова Т.В. )

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

Ведущий специалист –эксперт территориального отдела  
Харламова Е.Е.

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя,  
отчество)

Предписание для исполнения получил (а) « 29 » апреля 2016 г.

Директор школы Соломонова Татьяна Владимировна

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)